

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No 997

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

Produkto numeris žr. priedą

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą

WP: Pakabinamas klozetas(i) iš sanitarinės keramikos

WCS: Kombinuotas pakabinamas klozetas(i) iš sanitarinės keramikos

PP: Pastatomas klozetas(i) iš sanitarinės keramikos

PCS: Kombinuotas pastatomas klozetas(i) iš sanitarinės keramikos

PO: Vientisas pastatomas klozetas(i) iš sanitarinės keramikos - Pedestal onepiece WC(s)

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

asmens higiena (PH)

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

LAUFEN CZ s.r.o.

V Tūnách 3/1637

120 00 Praha 2, Česká republika

Tel: +420 296 337 711 / e-mail: office.praha@cz.laufen.com / website: www.jika.cz

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

4 sistema

6. Darnusis standartas

EN 997: 2012 + A1: 2015

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

savybės	Eksploatacinės savybės
Praskalavimo reikalavimai (CF)	Atitinka
Apsauga, neleidžianti vandeniui tekėti atgal (BP)	Atitinka
Valymas (CA)	Atitinka
Mechaninis atsparumas (LR)	Atitinka
Sandarumas (WT)	Atitinka
Vožtuvo patikimumas (VR)	Atitinka
Ilgalaikiškumas (DA)	Atitinka

Deklaruotos eksploatacinės produkto savybės pažymimos kodais, o savybės pateikiamos priede.

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP no 997

EUROPEAN WATER LABEL

TVARUMO VERTINIMAS

Gaminio Nr.		Pavadinimas	Gaminio tipas	Atitinkantis plovimo bakas	Žymos kodas	Pagrindinės charakteristikos	min. tūris
H824397	H867395	Neo	PCS	2879.2,3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824286		Baltic	PCS	2828.3	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H826282		Lyra plus Scandia	PCS	2938.5	EN 997 CL1-6-4-VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H826283		Lyra plus Scandia	PCS	2938.5	EN 997 CL1-6-4-VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821746		Muniqué	PP		EN 997 CL1 - 6A -6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H821747		Muniqué	PP		EN 997 CL1 - 6A -6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H820319		UNI/Nila	WP		EN 997 CL1 - 6A -6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
A342ND0000	H826383	Lyra plus Scandia	PCS	2838.0	EN 997 CL1-6-4-VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
A342ND1000	H826389	Lyra plus Scandia	PCS	2838.0	EN 997 CL1-6-4-VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821356	H861356	Boreal	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
WM822MD3	H862396	Neo	PCS	2879.2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA - VR	6/3
H820371	H866390	Enigma	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H824796	H825796	Euroline-N	PCS	2879.2,3	EN 997 CL1-6-VRII	CF - BP - CA - LR - DA - VR	6/3
H824796	H867796 H867798	Euroline-N	PCS	2879.2,3	EN 997 CL1-6-VRII	CF - BP - CA - LR - DA - VR	6/3
H824796	H867396	Neo	PCS	2879.2,3	EN 997 CL1-6-VRII	CF - BP - CA - LR - DA - VR	6/3
H824797	H825797	Euroline-N	PCS	2879.2,3	EN 997 CL1-6-VRII	CF - BP - CA - LR - DA - VR	6/3
H824797	H867797 H867799	Euroline-N	PCS	2879.2,3	EN 997 CL1-6-VRII	CF - BP - CA - LR - DA - VR	6/3
H824797	H867397	Neo	PCS	2879.2,3	EN 997 CL1-6-VRII	CF - BP - CA - LR - DA - VR	6/3
H820790	H866790	Euroline-N	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - LR - DA	6/3

Atitinkantis plovimo bakas	Vidutinis vandens suvartojimas
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
LAUFEN LIS 89466x	3,75
LAUFEN LIS 89466x	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
LAUFEN LIS 89466x	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
	3,75
LAUFEN LIS 89466x	3,75

Žymos kodas
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5

P = Pack

Signed for and on behalf of the manufacturer

