

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

DoP No 14688

1. Špecifický identifikačný kód typu výrobku:

Číslo produktu viz príloha

2. Typ výrobku, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 ods. 4:

WB: Umyvadlo (umyvadlá) zo zdravotnej keramiky
DWB: Dvojité umyvadlo (umyvadlá) zo zdravotnej keramiky
PWB: Umyvadlo (umyvadlá) zo zdravotnej keramiky stojící na podlahe
CWB: Rohové umyvadlo (umyvadlá) zo zdravotnej keramiky
WBH: Ručné umyvadlo zo zdravotnej keramiky
WBB: Umyvadlo (umyvadlá) typu „bowl“ zo zdravotnej keramiky
WBI: Vestavné umyvadlo (umyvadlá) zo zdravotnej keramiky
WBD: Umyvadlo (umyvadlá) zo sanitárnej keramiky montované shora
WBC: Umyvadlo (umyvadlá) zo sanitárnej keramiky montované zdola
WBS: Polovestavené umyvadlo (umyvadlá) zo sanitárnej keramiky

3. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

osobná hygiena (PH)

4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:

LAUFEN CZ, spol. s r. o.
V Tűních 3/1637
120 00 Praha 2, Česká republika
Tel: +420 296 337 711 / e-mail: office.praha@cz.laufen.com / website: www.jika.cz

5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa vzťahuje na úlohy uvedené v článku 12 ods. 2:

nevztahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v smernici 305/2011 príloha V:

System 4

7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná no

Výrobca uvedie typy produktov a kontrolu výrobných závodov

8. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vydané európske technické posúdenie:

nevztahuje sa

9. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení

důležitě vlastnosti	výsledek	harmonizovaná norma
Statická nosnost (LR)	vyhovuje	EN 14688: 2007
Možnost čistenia (CA)	vyhovuje	
Prietokové množstvo prepadu (FR)	vyhovuje	
Odolnosť (DA)	vyhovuje	

Deklarované vlastnosti produktov sú uvedené v identifikačných kódoch a v dôležitých vlastnostiach v prílohe.

10. Vlastnosť výrobku uvedená v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 9.

Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer

Alfred Mittermeier

Alfred Mittermeier
Manufacturing Director

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

DoP No 14688

Produkt. č.	Názov	Typ produktu	Kód označenia	Kód označenia	Značka	Výrobný závod
8.1503.1	Baby	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1042.2	Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1042.3	Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1042.4	Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1042.6	Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1142.2	Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1142.3	Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1142.4	Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1242.1	Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1242.2	Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1442.0	Cubito	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1742.2	Cubito	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1064.0	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1064.1	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1064.2	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1064.4	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1364.1	Deep by JIKA	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1364.2	Deep by JIKA	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1564.3	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1664.3	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1261.1	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1261.2	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1261.3	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1261.4	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1561.4	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1561.5	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1061.1	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1061.2	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1061.3	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1061.4	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1561.2	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1561.3	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1661.2	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1661.4	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1761.2	Deep by JIKA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1761.6	Deep by JIKA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1037.1	Dino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1037.2	Dino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1037.4	Dino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1265.5	Dino	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1537.0	Dino	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1301.0	Ibon	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1301.1	Ibon	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1427.0	Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1427.1	Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1427.2	Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1427.3	Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1427.4	Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1434.2	Lyra new	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1436.1	Lyra new		EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1436.4	Lyra new		EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1527.1	Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1338.1	Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1338.2	Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1338.3	Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1338.4	Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1338.5	Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1338.7	Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1438.1	Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1438.2	Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1438.3	Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1438.4	Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1538.1	Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1538.2	Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1071.1	Mio	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1071.2	Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1071.3	Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1071.4	Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1371.4	Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1471.2	Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1471.5	Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1471.6	Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1471.7	Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1471.9	Mio	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1571.1	Mio	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1571.3	Mio	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ

Signed for and on behalf of the manufacturer



Alfred Mittermeier
Manufacturing Director

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

DoP No 14688

8.1671.1	Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1771.1	Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1342.1	Pure	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	PT
8.1342.2	Pure	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	PT
8.1342.3	Pure	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	PT
8.1442.2	Pure	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	PT
8.1126.1	Smart	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	SMART	CZ
8.1126.2	Smart	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	SMART	CZ
8.1126.3	Smart	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	SMART	CZ
8.1126.4	Smart	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	SMART	CZ
8.1562.2	Smart	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	SMART	CZ
8.1212.2	Thalia	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1021.2	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1021.3	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1021.5	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1121.2	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1221.6	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1221.7	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1221.8	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1221.9	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1421.7	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1521.2	Tigo	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1039.0	Zeta	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1039.1	Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1039.2	Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1039.3	Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ
8.1539.3	Zeta	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	JIKA	CZ

Signed for and on behalf of the manufacturer



Alfred Mittermeier
Manufacturing Director