

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No 14428

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas 25.03.2013

Produkto numeris žr. priedą

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

SC: Vonia su dušu

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

asmens higiena

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

LAUFEN CZ s.r.o.

Průmyslová 709/14

670 40 Znojmo, Česká republika

Tel: +420 296 337 711 / e-mail: office.praha@cz.laufen.com / website: www.jika.cz

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

4 sistema

6. Darnusis standartas

EN 14428: 2015

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

savybės	Eksploatacinės savybės
Patvarumas (IR)	Atitinka
Valymas (CA)	Atitinka
Ilgalaikiškumas (DA)	Atitinka

Deklaruotos eksploatacinės produkto savybės pažymimos kodais, o savybės pateikiamos priede.

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Marc Viardot

Director Marketing and Products

DoP no 14428

[illegible]

~~H. Wells~~

LAUFEN CZ s.r.o.
The Czech Republic, 27.08.2024

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP no 14428

Gaminio Nr.	Pavadinimas	Gaminio tipas	Medžiaga	Žymos kodas	Pagrindinės charakteristikos
H2533810006681	Lyra plus	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2533810006661	Lyra plus	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2533810006651	Lyra plus	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2513820006681	Lyra plus	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2513820006661	Lyra plus	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2513820006651	Lyra plus	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2513810006681	Lyra plus	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2513810006661	Lyra plus	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2513810006651	Lyra plus	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2913890000141	Lyra plus	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2537130026681	Mio	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2537120026681	Mio	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2537110026681	Mio	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2572120026681	Tigo	BE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2572110026681	Tigo	BE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2562120026681	Tigo	BE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2562110026681	Tigo	BE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2512110026681	Tigo	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2512110026661	Tigo	SE	Aluminium, tempered glass	EN 14428	CA - DA - IR
H2674200026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2674210026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2674220026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2674230026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2674240026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2674250026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2674260026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2674270026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2674280026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2674290026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2684200026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2684210026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2684220026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2684230026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2684240026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2684250026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2684260026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2684270026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2684280026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2684290026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2694200026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2694210026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2694220026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2694230026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2694240026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2694250026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2694260026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2694270026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2694280026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2534220026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2544200026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2544210026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2544220026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2544230026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2544240026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2544250026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2544260026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2544270026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2974210026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2974220026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR
H2974230026681	Pure	SE	Tempered glass	EN 12151 - 1+2	CA - DA - IR

Signed for and on behalf of the manufacturer



Marc Viardot

Director Marketing and Products