

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No 997

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

Produkto numeris žr. priedą

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą

WP: Pakabinamas klozetas(i) iš sanitarinės keramikos

WCS: Kombinuotas pakabinamas klozetas(i) iš sanitarinės keramikos

PP: Pastatomas klozetas(i) iš sanitarinės keramikos

PCS: Kombinuotas pastatomas klozetas(i) iš sanitarinės keramikos

PO: Vientisas pastatomas klozetas(i) iš sanitarinės keramikos - Pedestal onepiece WC(s)

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

asmens higiena (PH)

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

LAUFEN CZ s.r.o.

V Túních 3/1637

120 00 Praha 2, Česká republika

Tel: +420 296 337 711 / e-mail: office.praha@cz.laufen.com / website: www.jika.cz

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

4 sistema

6. Darnusis standartas

EN 997: 2012 + A1: 2015

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

savybės	Eksploatacinės savybės
Praskalavimo reikalavimai (CF)	Atitinka
Apsauga, neleidžianti vandeniui tekėti atgal (BP)	Atitinka
Valymas (CA)	Atitinka
Mechaninis atsparumas (LR)	Atitinka
Sandarumas (WT)	Atitinka
Vožtuvo patikimumas (VR)	Atitinka
Ilgalaikiškumas (DA)	Atitinka

Deklaruotos eksploatacinės produkto savybės pažymimos kodais, o savybės pateikiamos priede.

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

DoP no 997

TVARUMO VERTINIMAS

Atitinkantis plovimo bakas	Vidutinis vandens suvartojimas	Žymos kodas
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	7.00	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.50	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	4.46	EN 16578 - S5
	3.50	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
	3.50	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	2.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.38	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5

Sub

P = Pack

DoP no 997

TVARUMO VERTINIMAS

Atitinkantis plovimo bakas	Vidutinis vandens suvartojimas	Žymos kodas
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
	3,50	EN 16578 - S5
	3,50	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,38	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
	3,50	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	9,00	EN 16578 - S5

Sub

P = Pack

DoP no 997

TVARUMO VERTINIMAS

Aitīnkantis plovimo bakas	Vidutinis vandens suvartojājimas	Žymos kods
LAUFEN LIS 89466x	9.00	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
	3.50	EN 16578 - S5
	3.38	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5

Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager