



Czech Bathrooms since 1878

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No 14688

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Produkto numeris žr. priedą

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

SWB: Mažas(i) praustuvas(i) iš sanitarinės keramikos

WB: Praustuvas(i) iš sanitarinės keramikos

DWB: Dvigubas praustuvas(i) iš sanitarinės keramikos

PWB: Praustuvas(i) su koja iš sanitarinės keramikos

CWB: Kampinis praustuvas(i) iš sanitarinės keramikos

WBH: Rankoms plauti skirtas praustuvas(i) iš sanitarinės keramikos

WBB: Ašotis (-iai) iš sanitarinės keramikos

WBI: Įleidžiamas praustuvas(i) iš sanitarinės keramikos

WBD: Įstatomas praustuvas(i) iš sanitarinės keramikos

WBC: Praustuvas(i), montuojamas po stalviršiu iš sanitarinės keramikos

WBS: Pusiau įleidžiamas praustuvas(i) iš sanitarinės keramikos

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

asmens higiena

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

LAUFEN CZ s.r.o.

V Tůňích 3/1637

120 00 Praha 2, Česká republika

Tel: +420 296 337 711 / e-mail: office.praha@cz.laufen.com / website: www.jika.cz

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

4 sistema

6. Darnusis standartas

EN 14688: 2015

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

savybės	Eksploatacinės savybės
Mechaninis atsparumas (LR)	Atitinka
Valymas (CA)	Atitinka
Perpildos nutekamojo vamzdžio talpa (OF)	Atitinka
Ilgalaikiškumas (DA)	Atitinka

Deklaruotos eksploatacinės produkto savybės pažymimos kodais, o savybės pateikiamos priede.

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui

Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP no 14688

TVARUMO VERTINIMAS

Gaminio Nr.		Pavadinimas	Gaminio tipas	Žymos kodas	Pagrindinės charakteristikos	Žymos kodas
H810141		JIKA Art	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810422		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810423	H861276	Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810424		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810426		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811422		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811423		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811424		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812421		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812422		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814420		Cubito	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H817422		Cubito	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818420		Cubito Pure	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818423		Cubito Pure	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810611	H811261	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810612	H861275 H811262	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810613	H811263	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810614	H811264	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812611		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812612		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812613		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812614		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813612		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813614		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813618		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815612	H815262	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815614		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815615		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H816612		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H816614	H816264	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813010		Ibon	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813011		Ibon	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814361		Lyra new		EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814364		Lyra new		EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810380		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810381		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810382		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810386		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813382	H813263	Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813383		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813384		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813385		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813387		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814381		Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814382	H861382	Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814383		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814384		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815380		Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815381		Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815382		Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811710		Mio N	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812712		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812713		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812714		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812716		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813714		Mio	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814712		Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814713		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814714		Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5

P = Pack
G = Ground

Signed for and on behalf of the manufacturer



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP no 14688

TVARUMO VERTINIMAS

Gaminio Nr.		Pavadinimas	Gaminio tipas	Žymos kodas	Pagrindinės charakteristikos	Žymos kodas
H814715		Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814716		Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814717		Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814719		Mio	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815711		Mio	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815714		Mio	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810537		Hat	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810538		Hat	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812539		Hat	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812122		Thalia	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812216		Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812217		Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812218		Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812219		Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814217		Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815212		Tigo	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810390		Zeta	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810391		Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810392		Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815390		Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815393		Zeta	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813563	H453631	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813561	H453641	Cube	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813530	H453511/4	Petit	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813538	H453511/2/3	Petit	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813564	H453601/2	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813562	H453611/2	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813560	H453621/2	Cube	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814564	H453752/H453762	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814565	H453651/1	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814566	H453661/2	Cube	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814273	H814263	Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814273	H814265	Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814270		Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814271		Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814272		Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5

P = Pack
G = Ground

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager